

Dagelijks bestuur

VERGADERDATUM
8 januari 2014STUKDATUM
17 december 2013AFDELING
HeffenNAAM STELLER
Marco VliegthartAGENDAPUNT
31ONDERWERP
Voorstel 'Besluit aftrek
ingenomen water voor
bedrijfsruimten bij
aanwezigheid van
woonruimten aangesloten op
dezelfde watermeter'

Voorstel

Voorgesteld wordt het Besluit aftrek ingenomen water voor bedrijfsruimten bij aanwezigheid van woonruimten aangesloten op dezelfde watermeter vast te stellen.

Samenvatting

De meeste aanslagen voor bedrijfsruimten worden vastgesteld naar rato van de ingenomen hoeveelheid water (tabelbedrijven). Het komt echter vaak voor dat op de watermeter van een bedrijf ook nog één of meerdere woonruimte(n) is/zijn aangesloten. Deze woonruimten krijgen dan via het bedrijf water aangeleverd. Voor deze woonruimten worden reeds afzonderlijk aanslagen opgelegd. Als het verbruik ten behoeve van de woonruimten wordt geregistreerd door een deelwatermeter, dan wordt dit verbruik in mindering gebracht op de bedrijfsaanslag. Als echter dit verbruik niet wordt geregistreerd, dan moet GBLT - om een dubbele heffing te voorkomen - het verbruik ten behoeve van die woonruimten door schatting bepalen. Dit kan uiteraard op verschillende manieren gebeuren. Het is dan zinvol om de wijze van schatten in een beleidsregel vast te leggen. Voorgesteld wordt om hierbij een aftrek toe te passen van 48 m³ per bewoner van die woonruimten per jaar.

Behandelen in vergadering d.d. 8 januari 2014

Toelichting

De voorgestelde aftrek komt ongeveer overeen met de afvalwatercoëfficiënt die bij de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing geldt voor huishoudelijk afvalwater (= 0,0208 v.e. per ingenomen m³ water = 1 : 0,0208 = 48,077m³)

Personele consequenties

Geen

Financiële consequenties

Geen

Juridische consequenties

Dit voorstel beoogt geen wijziging van eerder vastgesteld beleid.

Consequenties voor Communicatie

Bij vaststelling van dit besluit zal afdeling Heffen contact opnemen met afdeling Communicatie om dit besluit gebiedsdekkend te laten publiceren.

Bijlagen

Besluit aftrek ingenomen water voor bedrijfsruimten bij aanwezigheid van woonruimten aangesloten op dezelfde watermeter.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van GBLT d.d. 8 januari 2014

B.S.C. Groeneveld
Directeur

T.J. Boersma
Voorzitter

Besluit tot vaststelling van het 'Besluit aftrek ingenomen water voor bedrijfsruimten bij aanwezigheid van woonruimten aangesloten op dezelfde watermeter'.

Het dagelijks bestuur van GBLT;

overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen ter bepaling van de aftrek die wordt toegepast bij de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing wanneer één of meerdere woonruimten zijn aangesloten op dezelfde watermeter als een (tabel)bedrijfsruimte;

Gelet op:

- artikel 83 en 84 van de Waterschapswet;
- artikel 20, lid 9 van de Gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2014;

B E S L U I T :

vast te stellen het 'Besluit aftrek ingenomen water voor bedrijfsruimten bij aanwezigheid van woonruimten aangesloten op dezelfde watermeter':

Artikel 1

Indien een aanslag voor een bedrijfsruimte wordt vastgesteld aan de hand van de hoeveelheid ingenomen water, welke hoeveelheid wordt geregistreerd via een watermeter waarop naast de betreffende bedrijfsruimte eveneens één of meerdere woonruimten zijn aangesloten, terwijl een deelwatermeter om het verbruik ten behoeve van de woonruimte(n) te registreren ontbreekt, wordt op de totale via de (hoofd)watermeter geregistreerde hoeveelheid ingenomen water een aftrek toegepast. Deze aftrek bedraagt 48 m³ per bewoner van die woonruimte(n) per heffingsjaar.

Artikel 2

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en vindt toepassing op belastingaanslagen die worden opgelegd voor heffingstijdvakken die zijn aangevangen respectievelijk die zullen aanvangen op of na 1 januari 2014.
2. Het 'besluit aftrek ingenomen water voor bedrijfsruimten bij aanwezigheid van woonruimten aangesloten op dezelfde watermeter, vastgesteld door het dagelijks bestuur van GBLT op 7 januari 2013 is niet meer van toepassing, met dien verstande dat het wél van kracht blijft voor aanslagen die zijn opgelegd, respectievelijk die nog zullen worden opgelegd, voor de heffingstijdvakken die zijn aangevangen voor 1 januari 2014.
3. Dit besluit kan worden aangehaald als het 'Besluit aftrek ingenomen water voor bedrijfsruimten bij aanwezigheid van woonruimten aangesloten op dezelfde watermeter'.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van GBLT d.d. 8 januari 2014

B.S.C. Groeneveld
Directeur

T.J. Boersma
Voorzitter